

PROVACANNA LISCIA\_ **FABARM MARTIAL OD GREEN CALIBRO 12**

# Verde oliva



Per difesa abitativa o law enforcement, è più robusto nella finitura, più ergonomico, più maneggevole e ha cinque colpi nel serbatoio. Canna di 360 mm camerata magnum con freno di bocca

Di Massimo Vallini, foto di Matteo Galuzzi

Aggressivo, tattico, ma soprattutto efficiente e governabile, il Martial con canna di 360 mm nella nuova livrea Od green della finitura Cerakote.

Lo Sdass Martial calibro 12 in edizione riveduta e corretta con finitura Cerakote olive drab green e canna di soli 14" (360 mm), ha serbatoio lungo di 5 colpi, rompifiamma/freno di bocca in acciaio lungo 50 mm, con copriletto in dotazione, scritta più evidente. Slitta Picatinny su dorso del castello, sistema di mire metalliche basse, pacchetto di scatto tipo Stf/12 con ponticello largo e sicura triangolare. Il calcio fisso Pro forces ha *length of pull* di 320 mm. Il *restyling* ha interessato anche i modelli con canna di 450 mm (18") e 510 mm (20").

È un fucile a pompa per difesa e sicurezza che costa 808 euro. Appartiene alla gamma *law enforcement* di Fabarm, di cui fanno parte anche il più famoso Martial Ultrashort che ha canna della stessa lunghezza, ma è privo di calcio e l'ancora più corto Martial Pistola, con canna di 11 pollici (280 mm). Resta in catalogo anche il Martial Composite.

Il fucile a pompa per difesa personale vanta apprezzabili doti in termini di affidabilità, prestazioni, versatilità e costo contenuto, ecco perché riscuote vasti consensi nonostante la concorrenza dei semiautomatici più moderni. Fabarm ha esteso anche allo Sdass civile, il Martial, alcune delle caratteristiche che hanno decretato il successo dell'Stf/12 della sua linea Professional.

Con la canna di 360 mm e il calcio di 300 mm (320 è la *length of pull*), il Martial è lungo in tutto 860 mm e pesa 2.972 grammi (l'azienda ne dichiara 2.970): corto, maneggevole e con un calcio che è comunque solido e "facile" da interpretare.


Certo, questo Martial non ha la ricca gamma di accessori dell'Stf/12, ma volendo ne può adottare qualcuno. La cinghia per esempio: è presente un attacco all'estremità del tubo serbatoio, fissata in un punto all'occhione della canna, e può basculare lateralmente, a destra o a sinistra con il tappo smontato. Poi c'è un occhiello fissato alla piastrina tra carcassa e calcio e anche le due asole posizionate all'estremità della pistola in polimeri, che è completamente cava. Il calcio Pro forces è attaccato alla carcassa con un tirante, ma si possono montare anche altri tipi di calcio oppure anche solo la pistola.

## Cerakote grigioverde


Il trattamento a nanoparticelle ceramiche Cerakote applicato sulla carcassa in Ergal 55, sulla lega leggera del carter e l'alluminio del serbatoio, qui di colore olive drab, cioè grigioverde, migliora la *performance* e l'affidabilità dell'arma. Sia test di laboratorio sia situazioni di uso reale hanno dimostrato che il Cerakote supera di gran lunga altri prodotti convenzionali e da tempo disponibili sul mercato. Le doti del Cerakote si traducono in elevata resistenza alla corrosione, miglior protezione dalla ruggine, massima resistenza all'urto, miglior resistenza ai graffi, massima durezza, ottima resistenza chimica, massima adesione e finitura omogenea. Effettivamente si



808



360 mm



3 lunghezze



5+1

### PER CHI VUOLE COMPRARLO

#### A chi è indirizzato:

a chi ha bisogno di un'arma particolarmente maneggevole, ma con elevate caratteristiche balistiche per la difesa. La realizzazione attira l'appassionato

**Cosa richiede:** questa configurazione è molto facilmente utilizzabile a chi abbia un minimo di dimestichezza con i fucili a pallini; occorre tenerlo ben stretto alla spalla


**Perché comprarlo:** per l'accattivante rapporto tra compattezza e prestazioni, per l'aspetto formale, per le sue caratteristiche in termini di sicurezza

#### Con chi si confronta:

Armed Dlx, Derya Sxp2 short, Hatsan Aimguard e Defender, Mossberg 500, Maverick 88, Uzkon As 41 ultrashort.



1 2



3 4



presenta come una copertura pastosa e robusta, anche piacevole al tatto, insensibile ai graffi di minore entità connessi con l'uso e alla normale sporczia generata dall'esplosione di molto colpi. L'olio rimane molto visibile sulla superficie, ma una passata con straccio risolve ogni cosa.

Sul fianco destro del fucile, inciso a fianco della marca, un blocchetto di testo con il nome *Martial* in maiuscolo, alto 10 mm, e in nero *P-forces/Ultra-S*. Sotto, in bianco *O.D. green type Nato N-cage A.1469*. Quest'ultimo è il codice di registrazione Nato dell'azienda di Travagliato (Bs) che la qualifica come fornitore commerciale dell'ente militare e del governo.

### Scatto dell'Stf/12

Alla carcassa o scatola di culatta è fissato tramite due spine il sottoguardia con il gruppo di scatto: è quello dell'Stf/12 e pesa 3.073 grammi (media di dieci pesate). La Picatinny Mil-Std 1913 è fissata con due viti sul dorso della carcassa ha a disposizione 16 slot. Confortevolmente ampio il ponticello e utile la curvatura del grilletto, dietro il quale è posizionata la sicura a traversino la cui posizione di fuoco è evidenziata dalla parte verniciata in rosso. Davanti al ponticello, sul lato sinistro, si trova la leva rigata a "L" per lo sblocco manuale dell'otturatore a cane armato. Il cal-

cio ambidestro fisso Pro forces a pistola, in polimeri con finitura leggermente ruvida, ha *length of pull* di 320 mm. Il calciolo in gomma, ventilato, è molto spesso. E può mantare distanziali da 10 e 5 mm. La pistola ha finitura a buccia d'arancia e sottili incavi per le dita e svassi su ambo i lati, che agevolano il posizionamento dell'indice sul grilletto, specie ai tiratori con mani piccole. Il *trigger reach* è ridotto. Due aperture rettangolari alla base dell'impugnatura, come detto, consentono l'aggancio posteriore della cinghia. L'astina è realizzata in polimeri e ha disegno ergonomico della metà inferiore, squadrata, che assicura una presa salda, coadiuvata dalle numerose scanalature inclinate. Le due lunghe svasature oblunghe con finitura a buccia d'arancia, che occupano gran parte della metà superiore, migliorano il posizionamento e la tenuta dei polpastrelli.

### Canna magnum

La canna cilindrica è forata dal pieno, da una barra di acciaio al nichel-cromo-molibdeno, a 18,4 mm. È lunga appena 360 millimetri (14"), dotata di profilo esterno maggiorato, per garantire una superiore rigidità. È quasi completamente coperta, nella parte superiore, da un *carter* semicircolare forato. È satinata e brunita, l'anima è cromata. Il *carter* metallico forato, che ha funzione di

1 Il freno di bocca e la prolunga del serbatoio che porta la capacità a 5+1 colpi.

2 La slitta Picatinny Mil-std 1913 a tutta lunghezza è fissata con due viti alla carcassa. La tacca di mira di tipo ribassato è fissata con una vite nel foro della carcassa.

3 L'elevatore e il grilletto hanno una particolare finitura al titanio.

4 Scatto e ponticello triangolare sono mutuati dal Fabarm Stf/12, comodi la sicura a traversino e la leva per sbloccare l'otturatore.

1 Il tappo svitato e la maglietta portacinghia che si può posizionare sul fianco destro o sinistro.

2 La canna con il prolungamento di culatta dotato di puntone elastico per l'espulsione e unghiatura per la chiusura.

3 L'otturatore è un trafilato in acciaio brunito che si innesta nel carrello integrale alla doppia asta d'armamento. Nel corpo dell'otturatore è ubicato il rampone oscillante.

4 Il calcio Pro forces di Fabarm è lungo 300 mm (calciolo compreso) per una length of pull di 320. È in polimeri, con pistola cava.



5 Lo spesso calciolo ventilato si è rivelato efficiente.

protezione della mano e di dissipatore del calore, è incastrato in modo assai solido tra l'alto mirino a pinna e la carcassa. Il serbatoio tubolare ha capacità teorica di 5 colpi (più uno in camera) e può essere usato anche in tale configurazione, ma è previsto il "classico" limitatore a due colpi, trattandosi di arma per caccia.

La cameratura magnum della canna assicura robustezza e durata, annullando i limiti talora connessi all'impiego di determinate munizioni. La qualità dei materiali, l'accuratezza costruttiva e le finiture rispecchiano il livello tecnologico e l'esperienza della Casa bresciana.

In volata è avvitato il tromboncino rompifiamma che funge da freno di bocca (disponibile la ghiera coprifiletto). Il mirino è molto ben visibile perché alto, di meno facile acquisizione la tacca di mira, ribassata come quella delle pistole, che però si trova molto vicino all'occhio anche a causa del corto calcio. Alla canna è solidale l'occhione di tenuta all'interno del quale si inserisce il serbatoio e al quale è fissata la piastrina portacinghia.

L'otturatore è un trafilato in acciaio brunito innestato nel carrello integrale alla doppia asta d'armamento. Nel corpo dell'otturatore è ubicato il rampone oscillante: fulcrato posteriormente, quest'ultimo impegna la sede ricavata dal pro-

lungamento della canna. Nel carrello alloggia il tassello di richiamo dell'otturatore, caricato elasticamente. L'espulsore mobile con relativa molla di ritorno si trova, invece e convenzionalmente, nel prolungamento della canna.

Curate le finiture, che sono al titanio per grilletto, elevatore e otturatore, mentre il tubo del serbatoio è fosfatato. Lo scatto a un tempo ha lunghezza nella media ed è pulito. Il peso di sgancio di circa 3.000 g, non basso, ma consoni all'uso pratico.

## La prova a fuoco

Il Martial od green in prova, con canna di 360 mm (14") è molto maneggevole, ma anche robusto e solido. Intuitivo al massimo ed ergonomico nonostante le ridotte dimensioni. Il calciolo Pro forces fisso aiuta non poco nell'utilizzo pratico: si può controllare bene il pompa anche nelle serie veloci e anche con munizioni esuberanti stringendo bene il calciolo alla spalla e impugnando forte l'astina sul davanti. Il calciolo svolge bene il suo compito.

Per le prove pratiche ho impiegato munizioni eterogenee. Per caccia e per Tiro dinamico *shotgun*. Il Martial ha funzionato sempre in modo impeccabile. L'estrazione e l'espulsione sono state fluide, decise e costanti con tutti i caricamenti né



ho riscontrato irregolarità del sistema. La cameratura è sempre agevole: primo colpo in canna e gli altri cinque nel serbatoio.

Sui bossoli di risulta ho rilevato impronte di percussione centrate e potenti.

Il Martial di Fabarm, a dispetto del nome, è indicato per la difesa personale e la sicurezza in generale (il *law enforcement* per chi non vuole passare alla linea Professionali dell'St/12 di Fabarm), ma anche per il semplice appassionato che è senz'altro attirato proprio dalla "marzialità" del fucile a pompa.

Messe da parte momentaneamente le cartucce a pallini, che non garantiscono grandi prestazioni per la tipologia di arma, le cartucce con palla



**1** Il Martial od green in prova, con canna di 360 mm (14") è lungo in tutto 860 mm e pesa 2.970 grammi. Ha capacità di 5+1 colpi.

**2** La versione con canna di 460 mm (18") misura 960 mm e pesa 3.150 grammi. Ha capacità di 6+1 colpi.

**3** La versione con canna di 510 mm (20") misura così 1.010 mm e pesa 3.270 grammi. Ha capacità di 7+1 colpi.

**4** Molto elevati i contenuti ergonomici e anatomici dell'astina.



**5** La pistola cava all'interno, con pannelli di presa a buccia d'arancia e le asole per un'eventuale cinghia.

**6** I comandi: si notano il traversino della sicura e la leva rigata a "L" per lo sblocco manuale dell'otturatore a cane armato.

**1** L'autore al tiro con l'ausilio di un collimatore a punto rosso Aimpoint Micro H-2 per la prova di precisione.

**2** Alcune delle cartucce utilizzate nella prova. Da sinistra: Baschieri & Pellagri Active slug 28 grammi, Baschieri & Pellagri Active buckshot 11/0 di 27 grammi, Geco Coated competition slug 31 grammi, Geco Coated competition buckshot 11/0 con 9 pellet per un totale di 27 grammi.



**1**

## SCHEDE TECNICA

**Produttore:** Fabarm spa, via Averolda 31, 25039 Travagliato (Bs), tel. 030.68.63.629, fabarm.com

**Modello:** Martial od green

**Tipo:** fucile a pompa

**Calibro:** 12 magnum (76 mm, 3")

**Impiego specifico:** difesa domiciliare e personale

**Meccanica:** ripetizione manuale con azione a pompa, otturatore con chiavistello oscillante e doppia asta di trasmissione

**Alimentazione:** mediante serbatoio tubolare

**Numero colpi:** 5+1

**Scatto:** Singola azione

**Percussione:** mediante cane interno e percussore inerziale

**Sicura:** manuale a pulsante ubicata sulla guardia del grilletto

**Canna:** cilindrica, forata a 18,4, cromata internamente e lunga 360 mm (14"), dotata di freno di bocca e carter metallico forato di protezione

**Mire:** pista rigata ricavata sulla culatta; slitta Picatinny; il mirino fisso protrude dall'apposita apertura ricavata nel carter copricanna

**Calcio:** Pro forces composite lungo 320 mm

**Lunghezza totale:** 860 mm

**Peso:** 2.970 grammi

**Materiali:** carcassa in lega leggera Ergal 55, canna e otturatore in acciaio; calcio, astina e impugnatura a pistola in polimeri

**Finitura:** Cerakote olive drab green opaca antiriflesso; brunitura di colore nero

**Prezzo:** 808 euro, Iva inclusa (garanzia di tre anni)



**2**

asciutta e palletoni con cui ho ottenuto i migliori risultati sono le Baschieri & Pellagri Active slug 28 grammi e le Active buckshot 11/0 di 27 grammi, nonché le Geco Coated competition slug 31 grammi e le Coated competition buckshot 11/0 9 palletoni da 40 a 50 mm le rosate con le slug a

25 metri e al massimo 210 mm per i palletoni a 15 metri. Risultati di assoluto valore per una canna così corta e per di più cilindrica.

La movimentazione dell'astina è molto facile e rapida, senza impuntamenti di sorta o durezza, bene anche l'azionamento della leva rigata a "L" per lo sblocco manuale dell'otturatore a cane armato. Dal punto di vista dei comandi, anche il traversino della sicura è del tutto convenzionale e comodo. Tutto, nel Martial di Fabarm, è strettamente legato alla funzionalità. Non mi sono trovato solo con la tacca di mira, ma è colpa della presbiopia: però ho fatto ricorso a un bel collimatore a punto rosso Aimpoint Micro H-2 per la prova di precisione. Le rosate ottenute hanno senz'altro dato ragione alla scelta.

## LE ROSATE



La rosata con cinque Geco Slug a 25 metri a braccio libero misura 40 mm.



La rosata di cinque Baschieri & Pellagri Active slug: misura 50 mm.



I nove palletoni della cartuccia Geco stanno in 210 mm a 15 metri.



I nove palletoni della cartuccia B&P in 160 mm a 15 metri.